CMA
170000128222

化妆品注册和备案检验检测机构序列号:
20190047

宁波海关技术中心

检验报告

检验受理编号 JF20200335570047

样品中文名称 韩辰怡美 璞乐思卓颜轻泡洁面液

样品外文名称 LABOMPLUS Whip Moisture Foaming Cleanser

送 检 单 位 郑州韩辰怡美商贸有限公司

宁波海关技术中心
检验检测专用章
(15)

2020 年 04 月 13 日

宁波海关技术中心

检验报告

检验受理编号：JF20200335570047　　第 1 页 / 共 8 页

样品中文名称	韩辰怡美 璞乐思卓颜轻泡洁面液	样品数量及规格	9个,150ml/个
进口产品外文名称	LABOMPLUS Whip Moisture Foaming Cleanser	生产日期或批号	UM01
颜色和物态	乳白色乳液	保质期或限期使用日期	20230103
受理日期	2020年02月26日	检验完成日期	2020年04月10日
检验项目	化妆品安全性评价		
检验依据	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）		
送检单位	郑州韩辰怡美商贸有限公司		
地址	河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务外环路 18 号楼 2509 室		
生产企业	reBom Cosmetics Co.,Ltd		
地址	6 Myeonghaksandanseo-ro,Yeondong-myeon,Sejong Special Self-Governing City,Korea		
境内责任人	郑州韩辰怡美商贸有限公司		
地址	河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务外环路 18 号楼 2509 室		

结果汇总：

根据《化妆品安全技术规范》（2015 年版）对送检样品进行安全性检验，结果如下：

（一）微生物检验：菌落总数、霉菌和酵母菌总数、耐热大肠菌群、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌均符合《化妆品安全技术规范》（2015 年版）的要求。

（二）理化检验：铅、砷、汞、镉、二噁烷含量均符合《化妆品安全技术规范》（2015 年版）的要求。

（三）毒理学试验：

1. 急性眼刺激性试验结果：在 30s 冲洗条件下，为轻刺激性。
2. 急性皮肤刺激性试验结果：为轻刺激性。

（本页以下空白）

授权签字人 陈建国　　2020 年 04 月 13 日

检验检测专用章

宁波海关技术中心

检验报告

检验受理编号：JF20200335570047　　第 2 页 / 共 8 页

样品中文名称	韩辰怡美 璞乐思卓颜轻泡洁面液	样品数量及规格	2个,150ml/个
进口产品外文名称	LABOMPLUS Whip Moisture Foaming Cleanser	生产日期或批号	UM01
颜色和物态	乳白色乳液	保质期或限期使用日期	20230103
受理日期	2020年02月26日	检验完成日期	2020年03月03日
检验项目	微生物检验项目		
检验依据	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）		
送检单位	郑州韩辰怡美商贸有限公司		
地址	河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务外环路 18 号楼 2509 室		
生产企业	reBom Cosmetics Co.,Ltd		
地址	6 Myeonghaksandanseo-ro,Yeondong-myeon,Sejong Special Self-Governing City,Korea		
境内责任人	郑州韩辰怡美商贸有限公司		
地址	河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务外环路 18 号楼 2509 室		

检验结果

微生物检验结果

检验项目	单位	检验结果	限值
菌落总数	CFU/g	<10	≤1000
霉菌和酵母菌总数	CFU/g	<10	≤100
耐热大肠菌群	/g	未检出	不得检出
金黄色葡萄球菌	/g	未检出	不得检出
铜绿假单胞菌	/g	未检出	不得检出

（本页以下空白）

授权签字人　　2020 年 04 月 13 日　　检验检测专用章

宁波海关技术中心 检验检测专用章 (15)

宁波海关技术中心

检验报告

检验受理编号：JF20200335570047　　第 3 页 / 共 8 页

样品中文名称	韩辰怡美 璞乐思卓颜轻泡洁面液	样品数量及规格	5个,150ml/个
进口产品外文名称	LABOMPLUS Whip Moisture Foaming Cleanser	生产日期或批号	UM01
颜色和物态	乳白色乳液	保质期或限期使用日期	20230103
受理日期	2020年02月26日	检验完成日期	2020年03月18日
检验项目	理化检验项目		
检验依据	《化妆品安全技术规范》(2015 年版)		
送检单位	郑州韩辰怡美商贸有限公司		
地址	河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务外环路 18 号楼 2509 室		
生产企业	reBom Cosmetics Co.,Ltd		
地址	6 Myeonghaksandanseo-ro,Yeondong-myeon,Sejong Special Self-Governing City,Korea		
境内责任人	郑州韩辰怡美商贸有限公司		
地址	河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务外环路 18 号楼 2509 室		

检验结果

理化检验结果

检验项目	单位	检验结果	检验方法	方法检出浓度	限值
铅	mg/kg	<0.03	第四章 1.6 电感耦合等离子体质谱法	0.03	≤10
砷	mg/kg	0.035	第四章 1.6 电感耦合等离子体质谱法	0.001	≤2
汞	mg/kg	≤0.001	第四章 1.6 电感耦合等离子体质谱法	0.001	≤1
镉	mg/kg	<0.001	第四章 1.6 电感耦合等离子体质谱法	0.001	≤5
二噁烷	mg/kg	<1	第四章 2.19 第一法气相色谱-质谱法	1	≤30

（本页以下空白）

授权签字人 郑玮林　　2020 年 04 月 13 日　　检验检测专用章

宁波海关技术中心 检验检测专用章 (15)

宁波海关技术中心

检验报告

检验受理编号：JF20200335570047　　第 4 页 / 共 8 页

样品中文名称	韩辰怡美 璞乐思卓颜轻泡洁面液	样品数量及规格	2个，150ml/个
进口产品外文名称	LABOMPLUS Whip Moisture Foaming Cleanser	生产日期或批号	UM01
颜色和物态	乳白色乳液	保质期或限期使用日期	20230103
受理日期	2020年02月26日	检验完成日期	2020年04月10日
检验项目	毒理学试验项目		
检验依据	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）		
送检单位	郑州韩辰怡美商贸有限公司		
地址	河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务外环路 18 号楼 2509 室		
生产企业	reBom Cosmetics Co.,Ltd		
地址	6 Myeonghaksandanseo-ro,Yeondong-myeon,Sejong Special Self-Governing City,Korea		
境内责任人	郑州韩辰怡美商贸有限公司		
地址	河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务外环路 18 号楼 2509 室		

毒理学试验检验结果：

1. 急性眼刺激性试验：在 30s 冲洗条件下，为轻刺激性。

2. 急性皮肤刺激性试验：为轻刺激性。

（本页以下空白）

授权签字人　　2020 年 04 月 13 日　　检验检测专用章

宁波海关技术中心 检验检测专用章 (15)

宁波海关技术中心

检验报告

样品中文名称	韩辰怡美 璞乐思卓颜轻泡洁面液	检验开始日期	2020 年 03 月 17 日
检验项目	急性眼刺激性试验	检验完成日期	2020 年 04 月 10 日

一、材料和方法

1. 受试物：

物态：乳白色乳液；

配制方法（所用浓度）：受试物原样测试。

2. 实验动物和饲养环境：

2.1 实验动物信息

种属：兔；

品系：新西兰兔；

级别：普通级；

动物数量：3 只，雌性动物选用未孕和未曾产仔的；

体重：2.28kg ~ 2.64kg；

来源：桐乡市银海牧业专业合作社；

实验动物生产许可证号：SCXK（浙）2018-0002；

质量合格证号：No2002240040。

2.2 饲养环境信息

温度：21.3℃ ~ 22.7℃；

相对湿度：52.3% ~ 63.2%；

实验动物环境使用许可证号：SYXK（浙）2018-0003。

2.3 饲料信息

饲料来源：桐乡市东方饲料有限责任公司；

饲料合格证明：浙饲证（2019）06708。

3. 试验方法：

对受试物依据《化妆品安全技术规范》（2015 年版）进行急性眼刺激性试验。

实验动物单笼饲养，试验前动物在实验动物房环境中至少适应 3d。在试验开始前的 24h 内对试验动物的两只眼睛进行检查（包括使用 2%荧光素钠溶液检查）。有眼睛刺激症状、角膜缺陷和结膜损伤的动物不能用于试验。

轻轻拉开家兔一侧眼睛的下眼睑，将受试物 0.1mL 滴入结膜囊中，使上、下眼睑被动闭合 1s，以防止受试物丢失。另一侧眼睛不处理作自身对照。滴入受试物后至第 30s 时用足量、流速较快但又不引起动物眼损伤的水流冲洗 30s。在滴入受试物后 1h、24h、48h、72h 以及第 4d 和第 7d 对动物眼睛进行检查。如果 72h 未出现刺激反应，即可终止试验。如刺激反应 7d 内不恢复，为确定该损害的可逆性或不可逆性需延长观察时间，一般不超过 21d。在 24h 观察和记录结束之后，对所有动物的眼睛用 2%荧光素钠溶液作进一步检查。按《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第六章 5 急性眼刺激性/腐蚀性试验 表 1 进行评分，并按其表 3 判定受试物对眼的刺激强度。（转下页）

宁波海关技术中心

检验报告

（接上页）

二、试验结果

受试物对家兔急性眼刺激性试验结果

30s 冲洗

动物编号	部位	眼刺激性反应积分									
		1h		24h		48h		72h		4d	
		样品	对照	样品	对照	样品	对照	样品	对照	样品	对照
1	结膜	2	0	2	0	2	0	1	0	0	0
	虹膜	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	角膜	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	结膜	2	0	2	0	2	0	1	0	0	0
	虹膜	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	角膜	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	结膜	2	0	3	0	2	0	1	0	0	0
	虹膜	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	角膜	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
积分均值	结膜	2.00	0.00	2.33	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	虹膜	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	角膜	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：积分均值保留 2 位小数。

三、试验结论

受试物对家兔急性眼刺激性：在 30s 冲洗条件下，为轻刺激性。

（本页以下空白）

宁波海关技术中心

检验报告

样品中文名称	韩辰怡美 璞乐思卓颜轻泡洁面液	检验开始日期	2020 年 03 月 10 日
检验项目	急性皮肤刺激性试验	检验完成日期	2020 年 04 月 10 日

一、材料和方法

1. 受试物：

物态：乳白色乳液；

配制方法（所用浓度）：受试物原样测试。

2. 实验动物和饲养环境：

2.1 实验动物信息

种属：兔；

品系：新西兰兔；

级别：普通级；

动物数量：4 只，雌性动物选用未孕和未曾产仔的；

体重：2.40kg～2.62kg；

来源：桐乡市银海牧业专业合作社；

实验动物生产许可证号：SCXK（浙）2018-0002；

质量合格证号：No2002240040。

2.2 饲养环境信息

温度：21.3℃～22.7℃；

相对湿度：52.3%～63.2%；

实验动物环境使用许可证号：SYXK（浙）2018-0003。

2.3 饲料信息

饲料来源：桐乡市东方饲料有限责任公司；

饲料合格证明：浙饲证（2019）06708。

3. 试验方法：

对受试物依据《化妆品安全技术规范》（2015 年版）进行急性皮肤刺激性试验。

实验动物单笼饲养，试验前动物在实验动物房环境中至少适应 3d。试验前约 24h 将实验动物背部脊柱两侧被毛剪掉，去毛范围各约 3cm×3cm。

取受试物 0.5mL 直接涂在一侧去毛皮肤上，涂抹面积为 2.5cm×2.5cm，然后用二层纱布（2.5cm×2.5cm）和一层玻璃纸覆盖，再用无刺激性胶布和绷带加以固定。另一侧皮肤作为对照。封闭试验 2h 后用温水清除残留受试物。于清除受试物后的 1h、24h、48h 和 72h 观察涂抹部位皮肤反应，按《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第六章 4 皮肤刺激性/腐蚀性试验 表 1 进行皮肤反应评分，并根据 24h、48h 和 72h 各观察时点最高积分均值，按其表 2 判定刺激强度。

如果 72h 未出现刺激反应，即可终止试验。如刺激反应 72h 未恢复，为确定该刺激作用是否可逆，需延长观察时间，但一般不超过 14d。（转下页）

宁波海关技术中心

检验报告

（接上页）

二、试验结果

受试物对家兔急性皮肤刺激性试验结果

动物编号	性别	体重(kg)	皮肤刺激性反应积分																					
			1h						24h						48h						72h			
			样品			对照			样品			对照			样品			对照			样品			对照		
			红斑	水肿	总分	红斑	水肿	总分	红斑	水肿	总分	红斑	水肿	总分	红斑	水肿	总分	红斑	水肿	总分	红斑	水肿	总分	红斑	水肿	总分
1	♂	2.40	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	♂	2.46	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
3	♀	2.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
4	♀	2.62	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
积分均值			0.00			0.00			0.75			0.00			1.00			0.00			1.00			0.00		

注：1、积分均值保留 2 位小数；

2、72 小时积分未恢复为 0，恢复天数为 6 天。

受试物对家兔急性皮肤刺激性试验结果（续）

动物编号	性别	体重(kg)	皮肤刺激性反应积分																					
			4d						5d						6d									
			样品			对照			样品			对照			样品			对照			样品			对照		
			红斑	水肿	总分	红斑	水肿	总分	红斑	水肿	总分	红斑	水肿	总分	红斑	水肿	总分	红斑	水肿	总分	红斑	水肿	总分	红斑	水肿	总分
1	♂	2.40	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	♂	246	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	♀	2.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	♀	262	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
积分均值			0.75			0.00			0.25			0.00			0.00			0.00								

注：1、积分均值保留 2 位小数；

2、72 小时积分未恢复为 0，恢复天数为 6 天。

三、试验结论

受试物对家兔急性皮肤刺激性为：轻刺激性。

（本页以下空白）